

**Laudo de Atendimento aos Requisitos de Saúde
LARS nº 4278-PQT34-167-17**

**Avaliação da Conformidade de Produtos Químicos Utilizados no Tratamento de Água para
Consumo Humano – NBR 15.784 (2017)**

Identificação da substância teste: Cal Virgem Calcítica

Nome químico do ingrediente ativo (IUPAC): Óxido de cálcio
Nome comum do ingrediente ativo: Óxido de cálcio
Nº CAS do ingrediente ativo: 1305-78-8
Estado físico: Sólido
Fabricante: L-Imerys Industria e Comercio de Cal Ltda
Unidade de Produção: Est. Doresópolis Pains, s/n - Km 18 ParteB - Perobas Zona Rural - Doresópolis - MG - CEP 37926-000
Nº do lote: 30/03/17
Data de fabricação: 30/03/2017
Data da coleta: 30/03/2017
Data de validade do estudo: 31/05/2019
Responsável pela coleta da amostra: NSF Bioensaios

Patrocinador (Fornecedor): L-Imerys Industria e Comercio de Cal Ltda
 Est. Doresópolis Pains, s/n - Km 18 ParteB - Perobas Zona Rural
 Doresópolis - MG - CEP 37926-000

Identificação do Laboratório: NSF Bioensaios - Prestação de Serviços de Análises e Certificação Ltda.
 Rua Palermo, 257 - Santa Isabel - Viamão - RS - CEP 94480-775

Nº do Reconhecimento: BPL 0006
Validade do Certificado BPL da CGCRE: Consultar o site www.inmetro.gov.br/monitoramento_BPL/certificados/
Nº do Relatório de Estudo (RE): 4278-PQT34-167-17
Data de Término do Estudo: 31/05/2017

Dosagem Máxima de Uso (DMU): 200 mg/L

Resultados Analíticos e Avaliação:


PARÂMETRO	AVALIAÇÃO
Impurezas metálicas	Aprovado
Dioxinas	Aprovado
Furanos	Aprovado
Radionuclídeos	Aprovado
Fluoreto	Aprovado

Declaração de Conformidade

Declaro que este Laudo de Atendimento aos Requisitos de Saúde - LARS reflete os Dados Brutos obtidos no Relatório de Estudo nº 4278-PQT34-167-17, o qual foi conduzido de acordo com os Princípios de Boas Práticas de Laboratório, Normas NIT-DICLA-035 a 041 (Set/2011), baseados na OECD – Principles on Good Laboratory Practice (1997).

Declaro que para a elaboração do Plano de Estudo que fundamentou o RE Nº 4278-PQT34-167-17 foram considerados todos os analitos químicos específicos pertinentes que estão relacionados nas Tabelas 1 a 4, bem como outros dependentes da formulação do produto, do processo de fabricação e das matérias primas empregadas, conforme estabelecido na NBR 15.784, em especial no item 5.8 O presente Estudo visa o atendimento às exigências contidas na alínea b), inciso III, artigo 13º da Portaria 2914, de 12/12/2011, do Ministério da Saúde.

31/05/17
 Data


 Everton Melo dos Santos
 Químico - CRQ-05202490-5ª Região
 Diretor de Estudo