

Laudo de Atendimento aos Requisitos de Saúde
LARS nº 4386-PQT33-298-17
Avaliação da Conformidade de Produtos Químicos Utilizados no Tratamento de Água para
Consumo Humano – NBR 15.784 (2017)

Identificação da substância teste: Ortopolifosfato de Sódio

Nome químico do ingrediente ativo (IUPAC): Ortopolifosfato de Sódio
Nome comum do ingrediente ativo: Ortopolifosfato de Sódio
Nº CAS do ingrediente ativo: 8322-81-2
Estado físico: Sólido
Fabricante: Sabará Químicos e Ingredientes S/A
Unidade de Produção: Rua Via Principal, 5400 - DAIA - Anápolis - GO - CEP 53700-000
Nº do lote: 17012810
Data de fabricação: 09/05/2017
Data da coleta: 29/06/2017
Data de validade do estudo: 30/08/2019
Responsável pela coleta da amostra: NSF Bioensaios

Patrocinador (Fornecedor):
 Sabará Químicos e Ingredientes S/A
 Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 878 - Distrito Industrial I - CEP 13456-401 Santa Barbara D` Oeste - SP
 Sabará Químicos e Ingredientes S/A. BR 101 Norte, Km 38 - Bairro Distrito Industrial CEP 53700-000 - Itapissuma - PE
 Sabará Químicos e Ingredientes S/A. Rua Via Principal, 5400 - Bairro DAIA CEP 75132-030 - Anápolis - GO
 Sabará Químicos e Ingredientes S/A. Sítio Alto Fechado, s/nº - Bairro Pavuna CEP 61800-000 - Pacatuba - CE

Identificação do Laboratório: NSF Bioensaios - Prestação de Serviços de Análises e Certificação Ltda. Rua Palermo, 257 - Santa Isabel - Viamão - RS - CEP 94480-775

Nº do Reconhecimento: BPL 0006
Validade do Certificado BPL da CGCRE: Consultar o site www.inmetro.gov.br/monitoramento_BPL/certificados/
Nº do Relatório de Estudo (RE): 4386-PQT33-298-17
Data de Término do Estudo: 30/08/2017


Dosagem Máxima de Uso (DMU): 20 mg/L

Resultados Analíticos e Avaliação:

PARÂMETRO	AVALIAÇÃO
Impurezas metálicas	Aprovado
Fluoreto	Aprovado
Radionuclídeos	Aprovado

Declaração de Conformidade
 Declaro que este Laudo de Atendimento aos Requisitos de Saúde - LARS reflete os Dados Brutos obtidos no Relatório de Estudo nº 4386-PQT33-298-17, o qual foi conduzido de acordo com os Princípios de Boas Práticas de Laboratório, Normas NIT-DICLA-035 a 041 (Set/2011), baseados na OECD – Principles on Good Laboratory Practice (1997).
 Declaro que para a elaboração do Plano de Estudo que fundamentou o RE Nº 4386-PQT33-298-17 foram considerados todos os analitos químicos específicos pertinentes que estão relacionados nas Tabelas 1 a 4, bem como outros dependentes da formulação do produto, do processo de fabricação e das matérias primas empregadas, conforme estabelecido na NBR 15.784, em especial no item 5.8 O presente Estudo visa o atendimento às exigências contidas na alínea b), inciso III, artigo 13º da Portaria 2914, de 12/12/2011, do Ministério da Saúde.

30/08/17
 Data


 Everton Melo dos Santos
 Químico - CRQ-05202490-5ª Região
 Diretor de Estudo