

**Laudo de Atendimento aos Requisitos de Saúde
LARS nº 4484-PQT23-472-17**

**Avaliação da Conformidade de Produtos Químicos Utilizados no Tratamento de Água para
Consumo Humano – NBR 15.784 (2017)**

Identificação da substância teste: Fluossilicato de sódio

Nome químico do ingrediente ativo (IUPAC): Fluossilicato de sódio

Nome comum do ingrediente ativo: Fluossilicato de sódio

Nº CAS do ingrediente ativo: 16898-85-9

Estado físico: Sólido

Fabricante: Quirios Produtos Químicos S/A.

Unidade de Produção: Rua Arnaldo, 388 - Engenho Novo - Barueri - SP - CEP 06415-110

Nº do lote: 58024

Data de fabricação: 06/10/2017

Data da coleta: 06/10/2017

Data de validade do estudo: 27/11/2019

Responsável pela coleta da amostra: NSF Bioensaios

Patrocinador (Fornecedor): Quirios Produtos Químicos S/A.

Rua Arnaldo, 388 - Engenho Novo - Barueri - SP - CEP 06415-110

Identificação do Laboratório: NSF Bioensaios - Prestação de Serviços de Análises e Certificação Ltda.

Rua Palermo, 257 - Santa Isabel - Viamão - RS - CEP 94480-775

Nº do Reconhecimento: BPL 0006

Validade do Certificado BPL da CGCRE: Consultar o site www.inmetro.gov.br/monitoramento_BPL/certificados/

Nº do Relatório de Estudo (RE): 4484-PQT23-472-17

Data de Término do Estudo: 27/11/2017

Dosagem Máxima de Uso (DMU): 1,6 mg/L

Resultados Analíticos e Avaliação:

PARÂMETRO	AVALIAÇÃO
Impurezas metálicas	Aprovado

Declaração de Conformidade

Declaro que este Laudo de Atendimento aos Requisitos de Saúde - LARS reflete os Dados Brutos obtidos no Relatório de Estudo nº 4484-PQT23-472-17, o qual foi conduzido de acordo com os Princípios de Boas Práticas de Laboratório, Normas NIT-DICLA-035 a 041 (Set/2011), baseados na OECD – Principles on Good Laboratory Practice (1997).

Declaro que para a elaboração do Plano de Estudo que fundamentou o RE Nº 4484-PQT23-472-17 foram considerados todos os analitos químicos específicos pertinentes que estão relacionados nas Tabelas 1 a 4, bem como outros dependentes da formulação do produto, do processo de fabricação e das matérias primas empregadas, conforme estabelecido na NBR 15.784, em especial no item 5.8 O presente Estudo visa o atendimento às exigências contidas na alínea b), inciso III, artigo 13º da Portaria 2914, de 12/12/2011, do Ministério da Saúde.

27/11/17
Data



Everton Melo dos Santos
Químico - CRQ-05202490-5ª Região
Diretor de Estudo