

**Laudo de Atendimento aos Requisitos de Saúde
LARS nº 4513-PQT19-536-17**

**Avaliação da Conformidade de Produtos Químicos Utilizados no Tratamento de Água para
Consumo Humano – NBR 15.784 (2017)**

Identificação da substância teste: CLIM - Dicloro Efervescente 45%

Nome químico do ingrediente ativo (IUPAC): Dicloroisocianurato de Sódio

Nome comum do ingrediente ativo: Dicloroisocianurato de Sódio

Nº CAS do ingrediente ativo: 2893-78-9

Estado físico: Sólido

Fabricante: Hidrodomi do Brasil Indústria de Domissaneantes LTDA

Unidade de Produção: Av. Claudionor Barbieri, 1300 - Centro - Bariri - SP - CEP 17250-000

Nº do lote: 453-08

Data de fabricação: 10/2017

Data da coleta: 30/10/2017

Data de validade do estudo: 30/11/2019

Responsável pela coleta da amostra: NSF Bioensaios

Patrocinador (Fornecedor): Hidrodomi do Brasil Indústria de Domissaneantes LTDA

Av. Claudionor Barbieri, 1300 - Centro - Bariri - SP - CEP 17250-000

Identificação do Laboratório: NSF Bioensaios - Prestação de Serviços de Análises e Certificação Ltda.

Rua Palermo, 257 - Santa Isabel - Viamão - RS - CEP 94480-775

Nº do Reconhecimento: BPL 0006

Validade do Certificado BPL da CGCRE: Consultar o site www.inmetro.gov.br/monitoramento_BPL/certificados/

Nº do Relatório de Estudo (RE): 4513-PQT19-536-17

Data de Término do Estudo: 30/11/2017

Dosagem Máxima de Uso (DMU): 46 mg/L

Resultados Analíticos e Avaliação:

PARÂMETRO	AVALIAÇÃO
Impurezas metálicas	Aprovado
Compostos orgânicos voláteis – (VOC)	Aprovado
Bromato	Aprovado

Declaração de Conformidade

Declaro que este Laudo de Atendimento aos Requisitos de Saúde - LARS reflete os Dados Brutos obtidos no Relatório de Estudo nº 4513-PQT19-536-17, o qual foi conduzido de acordo com os Princípios de Boas Práticas de Laboratório, Normas NIT-DICLA-035 a 041 (Set/2011), baseados na OECD – Principles on Good Laboratory Practice (1997).

Declaro que para a elaboração do Plano de Estudo que fundamentou o RE Nº 4513-PQT19-536-17 foram considerados todos os analitos químicos específicos pertinentes que estão relacionados nas Tabelas 1 a 4, bem como outros dependentes da formulação do produto, do processo de fabricação e das matérias primas empregadas, conforme estabelecido na NBR 15.784, em especial no item 5.8 O presente Estudo visa o atendimento às exigências contidas na alínea b), inciso III, artigo 13º da Portaria 2914, de 12/12/2011, do Ministério da Saúde.

30/11/17

Data



Everton Melo dos Santos

Químico - CRQ-05202490-5ª Região

Diretor de Estudo